


SEAR-Shop



Utensileria

UTENSILERIA/A Gas


Data di Stampa: 17/02/2014



**BOMBOLA GAS NOVACET
ART. 580**

N.D.

[Link Scheda](#)
 BOMBOLA GAS NOVACET ART. 580



**BOMBOLA OSSIGENO
NOVACET ART. 571**

N.D.

[Link Scheda](#)
 BOMBOLA OSSIGENO NOVACET ART. 571



C.G. BOMBOLETTE GAS CV360

CAMPING-GAZ


[Link Scheda](#)
 C.G. BOMBOLETTE GAS CV360



**C.G. SOUDOGAZ X2000
SALDAT.**

CAMPING-GAZ

[Link Scheda](#)
 Saldatore multiuso. Dotato di nuova base in metallo con chiusura in plastica per un facile inserimento della cartuccia. -
 AutoSaldaore 1100ms - • Potenza: - •
 C20g/mo: Temperatura fiamma: 1750°C - • Alimentazione: cartuccia C 206 - • Regolatore fiamma - • Impugnatura a



**CARTUCCE GAS CON
VALVOLA GR.230**

KEMPER

[Link Scheda](#)
 Caratteristiche - Cartuccia a valvola da 230 g. Butano. -



**CARTUCCE GAS UNIVERSALE
C.G.206**

CAMPING-GAZ

[Link Scheda](#)
 Caratteristiche - Cartuccia di butano 190 g.



**CARTUCCIA GAS CON
VALVOLA GR.230**

KEMPER

[Link Scheda](#)
 Cartuccia valvolata da 230 g. Contiene una miscela di propano/butano. Collaudata dal TÜV in base alla norma EN 417. Valvola filettata 7/16".



**CARTUCCIA GAS VALVOLA
CP250**

CAMPING-GAZ

[Link Scheda](#)
 Caratteristiche - Cartuccia a valvola da 230 g. Butano. Utilizzabile solo con i fornelli Bistrot® e Festivo. -
 Presentazione dei prodotti - - Cartuccia a valvola da 230 g. Butano - Utilizzabile solo con i fornelli Bistrot® e Festivo.



SALDATORE A CARTUCCIA

KEMPER


[Link Scheda](#)
 saldatore a cartuccia composto da beccuccio Ø 17 - Accensione Manuale (NO Piezo) - - * Cartuccia gas non inclusa



**STAGNO IN FILO CON
DISSODANTE**

KEMPER

[Link Scheda](#)
 STAGNO IN FILO CON DISSODANTE



TUBO GAS BOMBOLE MT.1.5

N.D.


[Link Scheda](#)
 Tubo Gas Bombe da Mt. 1,5 completo di Fascette



**ADATTATORE RACCORDO
RAPID 40130**

N.D.


[Link Scheda](#)
 INNESTO RAPIDO - con Attacco a baionetta - m. 155



**AEROGRAFO SERBATOIO
INFERIORE INOX LT.1 -
UGELLO=1,8**

N.D.

[Link Scheda](#)
 Pistola/Aerografo con Serbatoio Inferiore - - Capacità Serbatoio Lt. 1 - Ugello Corredo mm.1,5 - - Adatta a spruzzare qualsiasi liquido e/o Vernice



**AEROGRAFO SERBATOIO
SUPERIORE INOX LT.0,5 -
UGELLO 1,5**

N.D.


[Link Scheda](#)
 Pistola/Aerografo con Serbatoio Superiore - - Capacità Serbatoio Lt. 0,5 - Ugello Corredo mm.1,5 - - Adatta a spruzzare qualsiasi liquido e/o Vernice



DADO FRESATO 1/4" 41060

N.D.

[Link Scheda](#)
 Dado fresato - filetto Femmina 1/4" Gas -



**PISTOLA C/MANOMETRO
mod. GP.E**

N.D.

[Link Scheda](#)
 PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO - art.60D - manometro ø 63 - pressione massima 0/ 12 bar - lunghezza tubo cm.40



**PISTOLA SOFFIAGGIO MOD.
S.E.**

N.D.

[Link Scheda](#)
 PISTOLA SOFFIAGGIO MOD. S.E.



**PISTOLA SOFFIAGGIO MOD.
S.EL**

N.D.

[Link Scheda](#)
 PISTOLA SOFFIAGGIO MOD. S.EL

RACCORDO 3 VIE



N.D.

[Link Scheda](#)

RACCORDO di GIUNZIONE - con 3 dadi fresati - filetto 1/4" Gas - m. 121

RACCORDO DI CONGIUNZIONE 41000



N.D.

[Link Scheda](#)

RACCORDO di GIUNZIONE - con 2 dadi fresati - filetto 1/4" Gas - m. 120

RACCORDO MASCHIO 1/4" 40180



N.D.

[Link Scheda](#)

RACCORDO - con dado fresato - filetto MASCHIO 1/4" Gas - m. 112

RACCORDO PER TUBO COMPRESSORE 41425



N.D.

[Link Scheda](#)

RACCORDO PER TUBO COMPRESSORE 41425

RACCORDO RAPID FEMMINA PER TUBO COMPRESSORE 41225



N.D.

[Link Scheda](#)

RUBINETTO RAPIDO - con molla - mm. 8 x 6 - m. 1035

RACCORDO RAPID MASCHIO 40070



N.D.

[Link Scheda](#)

INNESTO RAPIDO - filetto Maschio - 1/4" Gas - m. 150

RACCORDO RAPID PER TUBO COMPRESSORE 41485



N.D.

[Link Scheda](#)

INNESTO RAPIDO - con molla - mm. 8 x 6 - m. 440/M

SCALPELLO PNEUMATICO ATTACCO TONDO VALEX



N.D.

[Link Scheda](#)

Pressione alimentazione 6,2bar, consumo aria 180l/min, percussioni 4500c/min. 4 scalpelli 125mm attacco tondo in dotazione. - - CARATTERISTICHE - PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE 6,2 bar - NUMERO PERCUSSIONI 4500 g/min - CONSUMO ARIA (A 6bar) 180 l/min - SCALPELLI IN DOTAZIONE: 4 - SCALPELLI CON ATTACCO TONDO -

TUBO SPIRALE NYLON 6*8



N.D.

[Link Scheda](#)

TUBO SPIRALE FLEXAMID - øT=diametro tubo standard (MM.8) - øIS=diametro interno spirale(mm.6) - PS=6 Varianti: Mt. 10 | Mt. 15 |

TUBO SPIRALE NYLON 6*8 CON ATTACCHI



N.D.

[Link Scheda](#)

TUBO SPIRALE FLEXAMID - øT=diametro tubo standard (MM.8) - øIS=diametro interno spirale(mm.6) - PS=6 Varianti: Mt. 07 | Mt. 15 |

ASSORTIMENTO 100 BITS ASSORTITI LTI by KRINO



N.D.

[Link Scheda](#)

Set 100 inserti assortiti - - PH0 - PH1 - 5xPH2 - PH3 - PZ0 - PZ1 - 5xPZ2 - PZ3 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" - 5/64" - - 3x0,5 - 4x0,5 -

ASSORTIMENTO 138 BITS ASSORTITI LTI by KRINO



N.D.

[Link Scheda](#)

Kit Assortimento 138 Bits - - - 2xPH1 - 2xPH2 - 2xPH3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 2xPZ1 - 2xPZ2 - 2xPZ3 - 1 - 2 - 2xT8 - 2xT10 - 2xT15 - 5xT20 - 6xT25 - 3xT27 - 4xT30 - 4xT40 - 1 - 2 - 3 - 2xT8 - 2xT10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT27 - 2xT30 - 2xT40 - 1 - 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - 3 - 4 - 5 - 3 - 6 - 4x0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x1 - 6x1 -

CACCIAVITE A CRIC./REVER. CON INSERTI AOW30BITS 2K




N.D.

[Link Scheda](#)

CACCIAVITE A CRIC./REVER. CON INSERTI AOW30BITS

CACCIAVITE A CRICETTO+10 BIT STANLEY




N.D.

[Link Scheda](#)

CACCIAVITE A CRICETTO+10 BIT

CACCIAVITE BASIC STANLEY



N.D.

[Link Scheda](#)

CACCIAVITE BASIC Varianti: 3X100 | 5X150 | 5X75 | 6X100 | 6X150 PH0 | PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 |

CACCIAVITE FATMAX STANLEY




N.D.

[Link Scheda](#)

CACCIAVITE FATMAX Varianti: Da.. PH0 x 80 | PH1 x 100 | PH2 x 040 N | PH2 ... Fino... 50 Taglio 8.0 x 175

CACCIAVITE FORS A TAGLIO FISHER




N.D.

[Link Scheda](#)

CETA / FORM - Gli utensili Fischer sono di altissima qualità. La ricerca, l'innovazione, l'utilizzo Varianti: Da.. Taglio 3.0 x 080 | Taglio 3.0 x 100 | Ta ... Fino... 200 | Taglio10 x 200

CACCIAVITE FORS PUNTA PHILLIPS FISHER




N.D.

[Link Scheda](#)

CETA / FORM - Gli utensili Fischer sono di altissima qualità. La ricerca, l'innovazione, l'utilizzo Varianti: Da.. PH0 x 80 | PH00 x 60 | PH1 x 040 N | PH1 ... Fino... PH2 x 200 PH3 x 150

UTENSILERIA/Cacciaviti

Data di Stampa: 17/02/2014



CACCIAVITE FORS PUNTA POZIDRIVE
FISHER

[Link Scheda](#)

CETA / FORM - Gli utensili Fischer sono di altissima qualità. La ricerca, l'innovazione, l'utilizzo
 Varianti: PZ0 x 060 | PZ0 x 80 | PZ1 x 100 | PZ2 x 100 | PZ2 x 125
 PZ3 x 150 |



CACCIAVITE FORS TORX
FISHER

[Link Scheda](#)

CETA / FORM Gli utensili Fischer sono di altissima qualità. La ricerca, l'innovazione, l'utilizzo de
 Varianti:
 Da.. TX 9 | Tx 5 | Tx 6 | Tx 7 | Tx 8
 Tx ...
 Fino... Tx 27 | Tx 30



CACCIAVITE MULTIUSO 5 IN 1
LTI by KRINO

[Link Scheda](#)

Caccivite Universale Multifunzione 5 in 1 - - Composta da un Impugnatura standard da 1/4" ed una Lama a Due punte: - - - Un lato a Croce Universale (PH1 / PH2 / PH3) - - Un Lato a Taglio che copre da 5 a 6mm - - Qualità Garatita KRINO



CACCIAVITE MULTIUSO 5 IN 1 NANO
LTI by KRINO

[Link Scheda](#)

Caccivite Universale Multifunzione 5 in 1 - - Composta da un Impugnatura standard da 1/4" ed una Lama a Due punte: - - - Un lato a Croce Universale (PH1 / PH2 / PH3) - - Un Lato a Taglio che copre da 5 a 6mm - - Qualità Garatita KRINO



CACCIAVITE PORTAINSERTI + 25 BIT ATX10
2K

[Link Scheda](#)


CACCIAVITE PORTAINSERTI + 25 BIT ATX10



CACCIAVITE PORTAINSERTI 1/4 2610
EUMASI

[Link Scheda](#)

Portainseriti magnetico con impugnatura da 1/4" - - Impugnatura ergonomica Bimateriale - - Corpo in acciaio al Cromo Vanadio - - Esecuzione cromata - - -



CACCIAVITE PORTAINSERTI 690/A DA 1/4"
USAG

[Link Scheda](#)

Portainseriti magnetico con impugnatura 690 A 1/4" - - Impugnatura ergonomica trimateriale - - Corpo in acciaio al Cromo Vanadio - - Esecuzione cromata - - - Codice

a mm	L mm	Peso	Q.tà
63	63	180	1
120	1



CACCIAVITE SET KEEN KTO-ESPCM CON LUCE
KEEN

[Link Scheda](#)


CACCIAVITE SET KEEN KTO-ESPCM CON LUCE



INSERITI PER VITI ANTINTRUSIONE
LTI by KRINO

[Link Scheda](#)

Inserto C Tri-Wing, Inserto Torq-Set, Inserto Spanner - - Attacco Esagonale Standard da 1/4" - -
 Varianti: SP-4 | SP-6 | TS-6 | TS-8 | TW-1
 TW-2 |



INSERTO PER AVVITATORE
N.D.

[Link Scheda](#)

INSERTO PER AVVITATORE
 Varianti:
 Da.. E 1,5 | E 2 | E 2,5 | E 3 | E 3,5
 E 4 | ...
 Fino...
 TX27 | TX30 | TX40



INSERTO PER AVVITATORE TITANIO
N.D.

[Link Scheda](#)

INSERTO PER AVVITATORE TITANIO
 Varianti: PH 1 | PH 2 | PH 3 | PZ 1 | PZ 2
 PZ 3 |



KRINO - PORTA INSERTO AD ANGOLO MAGNETICO 32x110
LTI by KRINO

[Link Scheda](#)

Portainseriti Angolare con sfera di trattenimento e alloggiamento magnetico da 1/4 - - Corpo Ø 12mm | Dimensioni: 32mm X 110mm



PORTAINSERITI MM.60 1/4"
KRINO

[Link Scheda](#)

PORTAINSERITI MM.60 1/4"



PORTAINSERITI MM.60 452.00
POGGI

[Link Scheda](#)


PORTAINSERITI MM.60 452.00



SERIE 10 CACCIAVITI STANLEY
STANLEY

[Link Scheda](#)

Set 10 giraviti Stanley - Caratteristiche: - Std 6,5x150 - std 6,5x100 - std 6,5x40 - strum. 3x50 - strum. 5x150 - strum. 5x75 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x40 - Ph. 2x100



SERIE CACCIAVITE A CRICCHETTO 38 PEZZI
STANLEY

[Link Scheda](#)

SERIE CACCIAVITE A CRICCHETTO 38 PEZZI

SERIE CACCIAVITI 7 PEZZI
SIBA

[Link Scheda](#)

SERIE CACCIAVITI 7 PEZZI



SERIE CACCIAVITI PRECISIONE PZ. 11
VALEX

[Link Scheda](#)

CACCIAVITI DI PRECISIONE SERIE 11 PEZZI - Codice: 1463679 - Corpo in acciaio cromato, punta brunita flat. Dimensioni punta x lunghezza tot. 0,9x73-1,2x82-1,4x84-1,8x92-2,4x100-3x108mm, phillips 00x90-0x100-1x108, punteruolo, punta magnetica. Codolo girevole. Custodia in plastica. - Fornito in SCATOLA



SET 10 PZ CACCIAVITI FAT MAX

STANLEY

[Link Scheda](#)

Std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8,0x150 - str/elet.3,0x50 - str/elet. 4,0x100 - Ph.00x50 - Ph.0x75 - Ph.1,0x100 - Ph.2,0x125 - tester -



SET 19 PZ INSERTI+ADATTATORE

STANLEY

[Link Scheda](#)

Set 19 Pz Inserti 25 mm. Att. 1/4" + 1 Adattatore Magnetico.
 - Caratteristiche - std 4,5 - 5,5- 6,5 mm. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Ph.1 -Ph.2, esag 3-4-5-6 mm. Pz.1- Pz.2- Pz.3. Adattatore magnetico 60 mm




SET 61PZ INSERTI + PORTAINSERI A SGANCIO RAPIDO

STANLEY

[Link Scheda](#)

Set Inserti composto da: - Serie completa Taglio Standard - Serie completa Croce Phillips - Serie completa Croce Pozdrive - Serie Completa Torx - Serie Completa Torx Tamper - Porta inserto Magnetico con Blocco e Sgancio Rapido



CACCIAVITE FORS ELETTRONICA

FISHER

[Link Scheda](#)

CACCIAVITE FORS ELETTRONICA
 Varianti: PH00 x 60 | Taglio 1.5 x 040 | Taglio 2.0 x 060 |



PINZA BECCO ACUTO KTO U5BLL

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



PINZA BECCO CURVO KTO U1PBC

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



PINZA BECCO DIRITTO KTO U3BL

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



PINZA BECCO PIATTO KTO U21

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.




PINZA BECCO TONDO KTO U7AS

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



PINZA LUNGA BECCO CURVO KTO U22

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



PINZA STANDARD KTO U20

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



SERIE CACCIAVITI PRECISIONE TORX

VALEX

[Link Scheda](#)

CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX 6PZ - Codice: 1453492 - Lama in acciaio cromo-vanadio. Punta torx T3-4-5-6-7-8. Lunghezza totale 105mm. Impugnatura in materiale isolante. Custodia in plastica. - Fornito SFUSO Appendibile



SET 36PZ CACCIAVITI ELETTRONICA ACW92

2K

[Link Scheda](#)

Kit 36 pezzi per elettronica composto da: - 1 Impugnatura porta inserti allungabile fino a 20cm - 1 Prolunga snodata/flessibile da 10cm - 1 Pinzetta - 1 Tronchese - 1 Lente - 7 Inserti a Taglio (da mm.1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4) - 4 Inserti a Croce PH (da N° 000 / 00 / 0 / 1) - 2 Inserti a Croce PZ (da N° 0 / 1) - 9 Inserti Torx (T4 / T5 / T6 / T7 / T8



TRONCHESE DIAGONALE KTO U6TC

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



TRONCHESE DIAGONALE STRETTA KTO U2TDI

KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.



CINGHIE CON FIBBIA 2PZ.

VALEX

[Link Scheda](#)

CINGHIE CON FIBBIA 2 PEZZI - Codice: 1960343 - - CARATTERISTICHE - LUNGHEZZA 2,5 m - LARGHEZZA 24 mm - - Fornito in BLISTER Appendibile



COPPIA MORSETTI PER CORNICI

VALEX

[Link Scheda](#)

MORSETTI AD ANGOLO 2 PEZZI - Codice: 1451560 - - CARATTERISTICHE - LUNGHEZZA GANASCE (mm): fisse:75mm - mobili:37mm - LUNGHEZZA LEVA FISSAGGIO (mm) 48mm - MATERIALE LEVA FISSAGGIO acciaio - - Fornito in BLISTER Appendibile



MORSA A BASE MULTIANGOLO FAT MAX

STANLEY

[Link Scheda](#)

Corpo in acciaio. Ganasce removibili che non danneggiano la superficie di contatto del pezzo da lavorare. Cuscinetti in gomma antiscivolo. Profondità 40 mm.

UTENSILERIA/Fissaggio

Data di Stampa: **17/02/2014**



**MORSA DA BANCO
MAXSTEEL® - Uso Intenso
MM.125**

STANLEY

[Link Scheda](#)

Corpo in ghisa, cromato anticorrosione. Viti filettate molto morbide e di lunga durata. Base girevole, si aggancia direttamente al banco da lavoro per la massima stabilità.



**MORSA GIREVOLE mm.100 IN
ACCIAIO**

N.D.

[Link Scheda](#)

MORSA DA BANCO GIREVOLE 100MM - Codice: 1451557 - Con piano ad incudine. - - CARATTERISTICHE - LUNGH. GANASCE 100 mm - MATERIALE GANASCE Acciaio - PESO 4,7 kg - - Fornito in SCATOLA QUADRICR. -



**MORSA GIREVOLE mm.125 IN
ACCIAIO**

VALEX

[Link Scheda](#)

MORSA DA BANCO GIREVOLE 125MM - Codice: 1451558 - Con piano ad incudine. - - CARATTERISTICHE - LUNGH. GANASCE 125 mm - MATERIALE GANASCE Acciaio - DIMENSIONI 128x290x134mm - PESO 7,1 kg - NOTE INTERNE : spessore struttura 12mm - lunghezza reale ganasce 127mm - lunghezza leve fissaggio base gire - ole



MORSA PER TRAPANO mm. 70

POGGI

[Link Scheda](#)

MORSA PER TRAPANO 70MM - Codice: 954.00 - MORSA UNIVERSALE IN ALLUMINIO - Con regolazione rapida. Utilizzabile su supporti per trapani e banchi da lavoro. Ganasce con scanalature per il serraggio di pezzi rotondi



**MORSETTO A MOLLA IN
METALLO**

STANLEY

[Link Scheda](#)

Struttura in acciaio stampato per uso intenso. Le estremità' delle ganasce non danneggiano il pezzo Varianti: mm.25 | mm.50 | mm.75 |



**MORSETTO A MOLLA IN
SINTETICO**

POGGI

[Link Scheda](#)

Corpo in nylon di grande resistenza. Le estremita' delle ganasce è mobile per aderire su qualsiasi d Varianti: mm.18 | mm.40 | mm.70 |



**MORSETTO PER SPINATURA
art. 650.00**

POGGI

[Link Scheda](#)

MORSETTO PER SPINATURA art. 650.00




**MORSETTO PER TRAFORO
ART.122**

N.D.

[Link Scheda](#)

MORSETTO PER TRAFORO ART.122 Varianti: Cm. 05 | Cm. 06 | Cm. 08 | Cm. 10 |



**PISTOLE PER CHIMICO BPS
11237**

N.D.

[Link Scheda](#)

PISTOLE PER CHIMICO BPS 11237



STRETTOIO A BARRA

STANLEY

[Link Scheda](#)

STRETTOIO A BARRA Varianti: Cm. 30 | Cm. 45 | Cm. 60 |




**STRETTOIO A SGANCIO
RAPIDO**

N.D.

[Link Scheda](#)

STRETTOIO AUTOBLOCCANTE Varianti: Cm. 30 | Cm. 45 |



**STRETTOIO FALEGNAME
PESANTE**

N.D.

[Link Scheda](#)

STRETTOIO FALEGNAME PESANTE Varianti: Cm. 25 | Cm. 30 | Cm. 35 | Cm. 40 | Cm. 50 | Cm. 60 | Cm. 80 |



STRETTOIO STANDARD

VALEX

[Link Scheda](#)

STRETTOIO da 150X50MM o 180X80MM - - Serraggio a vite, struttura in acciaio, ganasce in ghisa, imp Varianti: Grande | Medio | Piccola |



**CHIODI TIPO J MM. 12 CONF.
300**

STANLEY

[Link Scheda](#)

CHIODI TIPO J MM. 12 CONF. 300




**CHIODI TIPO J MM. 15 CONF.
1000**

STANLEY

[Link Scheda](#)

CHIODI TIPO J MM. 15 CONF. 1000




**CHIODINI C.TESTA X
APPUNTATRICE MOD. F18**

MAESTRI

[Link Scheda](#)

CHIODINI C.TESTA X APPUNTATRICE MOD. F18



GRAFFATRICE "6 IN 1" - TR75

STANLEY

[Link Scheda](#)

Regolazione dell'intensità del colpo, per uso su materiali diversi. Serbatoio punti nella base con finestra per visibilità punti - per un facile caricamento dei punti. Selettore del tipo di punto - per l'utilizzo dei diversi tipi di graffe e/o chiodini. La confezione include una piccola dotazione di ogni punto utilizzabile (graffe tipo "A", "G",



**GRAFFATRICE CHIODATRICE
TR150L**


STANLEY

[Link Scheda](#)

Corpo in alluminio, impugnatura morbida, blocco della maniglia, facile inserimento di punti/chiodini. Capacità chiodini 12-15 mm. Capacità punti 6-8-10-12-14 mm.

UTENSILERIA/Graffatrici

Data di Stampa: 17/02/2014



GRAFFATRICE FISSATRICE M88

MAESTRI

[Link Scheda](#)

Per fissare cavi elettrici, telefonici e televisivi. - - M 88: per cavi elettrici e televisivi sezione Ø 6,5 mm. - -



GRAFFATRICE mod. F18

MAESTRI

[Link Scheda](#)

Caratteristiche - Caricamento frontale. Sparo in orizzontale e a filo cornice. Regolatore di potenza e stabilizzatore. **GARANZIA: 2 anni.** - - Applicazioni - Per tutti i tipi di applicazione di cornici. Fissaggio permanente



GRAFFATRICE MOD.110/13

MAESTRI

[Link Scheda](#)

Applicazioni - Assemblaggio di telai e cornici. Per lavori di decorazione. Per fissare tappezzeria, ricoperture di divani e mobili. Per fissare tutti i tipi di carta e stoffa, zoccolini e profili in legno, per allestimenti stands, arredamento negozi, interni di case, roulotte, campers. -



GRAFFATRICE MOD.116/B

MAESTRI

[Link Scheda](#)

ROCAMA 16 - - FISSATRICE MANUALE IN METALLO con regolatore di potenza, economica, leggera e resistente. - Attrezzo professionale per punti e chiodini: - - Dotato di regolatore di potenza - Alternativa economica alle fissatrici pneumatiche - Struttura di pressofusione in lega speciale di alluminio-silicio - Verniciatura



GRAFFATRICE mod.TECNICA 110/13

MAESTRI

[Link Scheda](#)

TECNICA 10 - - FISSATRICE MANUALE con corpo in ABS - e frontale incorporato in acciaio cromato - - La fissatrice, leggera e molto compatta, infigge completamente i punti 110, 110/13 e 53/10 in legno di media durezza ed è dotata di: - - ampia zona di appoggio e di piedini posteriori per la massima stabilità; - leva di



GRAFFATRICE TR40 PUNTO A

STANLEY

[Link Scheda](#)

Corpo in Abs molto compatto. Impugnatura morbida, finestrella per il controllo del livello dei punti. Facile inserimento dei punti. Levapunti incorporato nell'estremità posteriore.



GRAFFATRICE TR45 PUNTO A

STANLEY

[Link Scheda](#)

GRAFFATRICE TR45 PUNTO A



GRAFFETTE DA CAVI PER GRAFFATRICE

MAESTRI

Disponibile in: 77/ - 88/

[Link Scheda](#)

I punti 77/ .. e 88/... vengono utilizzati da i seguenti modelli di graffatrici: - - M77 - M88 - BO
 Varianti: mm. 9,0 | mm.11,0 | mm.12,0 | mm.14,0 |




PUNTI PER GRAFFATRICE

MAESTRI

[Link Scheda](#)

PUNTI PER GRAFFATRICE ...
 Varianti: 104 | 105 | 105/13 | 107 | 108 | 108/13 | 110 | 110/13 | 114 |



PUNTI PER GRAFFATRICE TIPO A

STANLEY

[Link Scheda](#)

PUNTI PER GRAFFATRICE TIPO A
 Varianti: mm. 04 | mm. 06 | mm. 08 | mm.10 | mm.12 |



PUNTI PER GRAFFATRICE TIPO G

STANLEY

[Link Scheda](#)

PUNTI PER GRAFFATRICE TIPO G
 Varianti: mm. 06 | mm. 08 | mm.10 | mm.12 |



SET 39PZ INSERTI + CRICCHETTO + PORTAINSERI

STANLEY

[Link Scheda](#)

Set 39 Pz Inserti 25 mm. Att. 1/4" + 1 Portainseri Magnetico a sgancio veloce - - Caratteristiche Contenuto: - 13-906 Std 4-4,5-6,5-8 mm. P1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3. 8x5-6 mm.Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chiavi a bussola att 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm. Portainseri magnetico 60



SET UTENSILI 62 PZ

N.D.

[Link Scheda](#)

SET UTENSILI 62 PZ -- 6 CACCIAVITI CRV -- 1 LENTE INGRANDIMENTO -- 2 PINZETTE -- 1 IMPUGNATURA BITS -- 1 PROLUNGA -- 50 BITS ASSORTITI (ELETTRONICA E MECCANICA)




UTENSILE MULTIUSO 14 FUNZIONI

STANLEY

[Link Scheda](#)

Utensile multiuso - - Caratteristiche: - 14 utensili in un'unica soluzione: 1 lama, 1 lima, 1 seghetto, 4 bussole att.1/4"(10-11-12-13 mm), 1 adattatore att.1/4", 6 inserti att.1/4" (esag. 5-6, Ph.1, Ph.2, std 6-8). Struttura robusta e durevole. Meccanismo di bloccaggio unico e brevettato. Pieghevole, compatto, tascabile. Versatile e semplice da



LAME PER SURFLOM MM. 63

STANLEY

[Link Scheda](#)

LAME PER SURFLOM MM. 63




LAME PER SURFLOM MM.140

STANLEY

[Link Scheda](#)

LAME PER SURFLOM MM.140



LAME PER SURFLOM MM.250

STANLEY

[Link Scheda](#)

LAME PER SURFLOM MM.250



LIMA 1/2 TONDA PER FERRO

BASSOLI

Disponibile in: 1/2 Dolce - Bastardo - Dolce


[Link Scheda](#)

Lime per meccanica - Machinist's files - -
 Varianti:
 Da.. Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125 ...
 Fino... Pollici 10 (mm.250)

UTENSILERIA/Lime e Raspe

Data di Stampa: 17/02/2014

LIMA 1/2 TONDA PER FERRO DICK



DICK

Disponibile in:
 1/2 Dolce - Bastardo - Dolce

[Link Scheda](#)

Lime per meccanica - Machinist's files - -
 Varianti:
 Da.. Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125 ...
 Fino... Pollici 10 (mm.250)

LIMA PIANA PER FERRO



BASSOLI

Disponibile in:
 1/2 Dolce - Bastardo - Dolce

[Link Scheda](#)

Lime per meccanica - Machinist's files - -
 Varianti:
 Da.. Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125 ...
 Fino... Pollici 10 (mm.250)

LIMA PIANA PER FERRO DICK



DICK

Disponibile in:
 1/2 Dolce - Bastardo

[Link Scheda](#)

Lime per meccanica - Machinist's files - -
 Varianti: Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125) | Pollici 6 (mm.150) | Pollici 8 (mm.200) |

LIMA QUADRA TAGLIO 2




BASSOLI

[Link Scheda](#)

LIMA QUADRA TAGLIO 2
 Varianti:
 Da.. Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125 ...
 Fino... Pollici 10 (mm.250)

LIMA RASPA SURFOM



STANLEY

[Link Scheda](#)

LIMA RASPA SURFOM

LIMA TONDA PER FERRO



BASSOLI

Disponibile in:
 1/2 Dolce - Bastardo - Dolce

[Link Scheda](#)

Lime per meccanica - Machinist's files - -
 Varianti:
 Da.. Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125 ...
 Fino... Pollici 10 (mm.250)

LIME DI PRECISIONE DICK MM.200



DICK

[Link Scheda](#)

LIME DI PRECISIONE DICK MM.200
 Varianti: Mezze Tonde | Piane | Quadrate | Tonde | Triangolari |

LIME DI PRECISIONE MM.160



BASSOLI

[Link Scheda](#)

LIME DI PRECISIONE MM.160
 Varianti: Mezze Tonde | Piane | Quadrate | Tonde | Triangolari |

MANICO LEGNO PER LIME




N.D.

[Link Scheda](#)

MANICO IN LEGNO PER LIME
 Varianti: n° 9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 |

PIALLETTO SURFORM



STANLEY

[Link Scheda](#)

PIALLETTO SURFORM

RASCHIETTO SURFORM PICCOLO



STANLEY

[Link Scheda](#)

RASCHIETTO SURFORM PICCOLO

RASPA GABINETTO




BASSOLI

[Link Scheda](#)

Varianti: Pollici 6 (mm.150) | Pollici 8 (mm.200) | Pollici 10 (mm.250) |

RASPA GABINETTO DICK



DICK

Disponibile in:
 T=1 - T=2 - T=3
 T=4

[Link Scheda](#)

RASPA GABINETTO DICK
 Varianti: Pollici 8 (mm.200) | Pollici 10 (mm.250) | Pollici 12 (mm.300) |

RASPA TONDA

BASSOLI

[Link Scheda](#)

Varianti: Pollici 6 (mm.150) | Pollici 8 (mm.200) | Pollici 10 (mm.250) |

SPAZZOLA SPEED IN PVC RIGIDO



POGGI

[Link Scheda](#)

SPAZZOLA MANUALE IN PVC SPID C/MANICO BLU CORTO

SPAZZOLE SPEED



POGGI

[Link Scheda](#)

SPAZZOLE - "SPEED BOX" - con costola metallica - Filo Acciaio ottonato


TONDINO AFFILATURA MOTOSEGHE MM.200

SANDVIK

[Link Scheda](#)

TONDINO AFFILATURA MOTOSEGHE MM.200
 Varianti: Ø 3,5 | Ø 4 | Ø 4,5 | Ø 5 |


TRIANGOLI AFFILATURA 186



SANDVIK

[Link Scheda](#)

TRIANGOLI AFFILATURA 186
 Varianti: Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125) | Pollici 6 (mm.150) |




TRIANGOLI AFFILATURA ART.12

BASSOLI

[Link Scheda](#)

TRIANGOLI AFFILATURA ART.12
 Varianti:
 Da.. Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125) ...
 Fino... Pollici 8 (mm.200)



TRIANGOLI AFFILATURA ART.13

BASSOLI

[Link Scheda](#)

TRIANGOLI AFFILATURA ART.13
 Varianti: Pollici 4 (mm.100) | Pollici 5 (mm.125) |




MARTELLA A GRANCHIO

OSCA

[Link Scheda](#)

MARTELLA A GRANCHIO
 Varianti: Gr.100 | Gr.200 | Gr.300 |



MARTELLA AMERICANO

N.D.

[Link Scheda](#)

MARTELLA AMERICANO



MARTELLA DA BANCO M/BIMAT

2K

[Link Scheda](#)

MARTELLA DA BANCO M/BIMAT
 Varianti: Gr.200 | Gr.300 |



MARTELLA DA TAPPEZZIERE 388

MUNDIAL

[Link Scheda](#)

MARTELLA PER TAPPEZZIERI CON PENNA PIANA - CALAMITATO - manico legno - HAMMER FOR UPHOLSTERER-FLAT - MAGNETIC - wooden handle



MARTELLA IBARRA TP TEDESCO

N.D.

[Link Scheda](#)

MARTELLA IBARRA TP TEDESCO
 Varianti: Gr.100 | Gr.200 | Gr.300 |



MARTELLA IN GRAFITE

STANLEY

[Link Scheda](#)

MARTELLA IN GRAFITE
 Varianti: Gr.200 | Gr.300 | Gr.500 |



MAZZETTE IN GRAPHITE

STANLEY

[Link Scheda](#)

MAZZETTE IN GRAPHITE
 Varianti: Gr. 800 | Gr.1000 |



MAZZETTE MURATORE M/SINTETICO

2K

[Link Scheda](#)

MAZZETTE MURATORE M/SINTETICO
 Varianti: Gr. 800 | Gr.1000 |



MAZZUOLO IN GOMMA

N.D.

[Link Scheda](#)

MAZZUOLO IN GOMMA
 Varianti: Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 |



ADATTATORE PER INSERTI ATTACCO 1/4

STANLEY

[Link Scheda](#)

Adattatore per chricchetti con attacco 1/4" per il montaggio degli inserti



ADATTATORE PER INSERTI ATTACCO 3/8

STANLEY

[Link Scheda](#)

Adattatore per chricchetti con attacco 3/8" per il montaggio degli inserti



ADATTATORE PORTABUSSOLA DA 3/8

N.D.

[Link Scheda](#)

Adattatore per Avvitatori - - Serve per montare Bussole da 3/8" su supporti/avvitatore con attacco esagonale.



ADATTATORE PORTAINSERI PER BUSSOLE

SIBA

[Link Scheda](#)

Adattatore per cacciaviti portainseri per innestare bussole con attacco da 3/8



BULINO (368) 3X100

USAG

[Link Scheda](#)

- Acciaio al Cromo Vanadio - - Punta riaffilabile - - Esecuzione zincocromatata




BUSSOLA ESAGONALE

STANLEY

Disponibile in:
 1/2 - 1/4 - 3/8

[Link Scheda](#)

BUSSOLA ESAGONALE
 Varianti: mm. 5,50 | mm. 7,0 | mm. 8,0 | mm.10,0 | mm.13 mm.17 | mm.19 | mm.22 | mm.24 |



CHIAVE A "T" LILLIPUT

N.D.

[Link Scheda](#)

CHIAVE A "T" LILLIPUT
 Varianti: mm. 7,0 | mm. 8,0 | mm. 9,0 | mm.10,0 | mm.12,0 mm.13,0 |

UTENSILERIA/Meccanica

Data di Stampa: 17/02/2014

CHIAVE A FORCHETTA



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Iso 3318 Din 3113 - Cromo Vanadio finitura lucida
 Varianti:
 Da.. 5,5 / 7 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 1 ...
 Fino... 7
 25 / 28 | 30 / 32

CHIAVE A NASTRO



VALEX

[Link Scheda](#)
 CHIAVE PER FILTRO OLIO A NASTRO - Codice: 1460102 -
 - CARATTERISTICHE - PRESA MASSIMA 105 mm - -
 Fornito SFUSO Appendibile -

CHIAVE A RULLINO DYNAGRIP



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Struttura molto robusta. - Scala di misurazione doppia in pollici e mm. - Impugnatura bi-material. -
 Varianti: mm.150 | mm.200 | mm.250 |

CHIAVE A RULLINO KEEN



KEEN

[Link Scheda](#)
 CHIAVE A RULLINO KEEN
 Varianti: mm.200 | mm.250 |

CHIAVE A RULLINO M/BIMAT



BEAST

[Link Scheda](#)
 Struttura molto robusta. - Scala di misurazione doppia in pollici e mm. - Impugnatura bi-material. -
 Varianti: mm.150 | mm.200 | mm.250 |

CHIAVE A RULLINO STANLEY



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Chiavi Regolabili a Rullino Stanley - - Finitura nera fosfatata. Grande apertura bocche. Manico Bi
 Varianti: mm.150 | mm.200 | mm.250 |

CHIAVE AUTOREGOLABILE



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Avvitamento piu' veloce, grazie all'attrezzo sempre a contatto con il bullone - Ganasce curve per no
 Varianti: Grande | Medio | Piccola |

CHIAVE COMBINATA



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Iso 3318 Din 3113 - Cromo Vanadio finitura lucida
 Varianti:
 Da.. mm. 6,0 | mm. 7,0 | mm. 8,0 | mm. 9,0 | ...
 Fino... m.20 | mm.21 | mm.22

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO S.S.



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Iso 3318 Din 3113 - Cromo Vanadio finitura lucida
 Varianti:
 Da.. mm. 8,0 | mm. 9,0 | mm.10 | mm.12 | mm.1 ...
 Fino... m.17 | mm.18 | mm.19


CHIAVE CROCE PER AUTO



VALEX

[Link Scheda](#)
 CHIAVE A CROCE 360X360 - Codice: 1460815 - Bussole esagonali da 17, 19, 21mm e quadra da 1/2". - -
 CARATTERISTICHE - LUNGHEZZA 355x355 mm - -
 Fornito SFUSO -

CHIAVE FORS ESAGONALE A T



SIBA

[Link Scheda](#)
 CHIAVE FORS ESAGONALE A T
 Varianti: mm. 03 | mm. 04 | mm. 05 | mm. 06 | mm. 08 |

CHIAVE PER FILTRO A CATENA



VALEX

[Link Scheda](#)
 CHIAVE PER FILTRO OLIO A CATENA - Codice: 1460101 -
 Struttura in acciaio. - - CARATTERISTICHE - PRESA MASSIMA 80 mm - - Fornito in BUSTA PLASTICA Appendibile


CHIAVE PER PONTEGGIO A CRICCHETTO



N.D.

[Link Scheda](#)
 CHIAVE per PONTEGGIO a CRICCHETTO - Misura mm. 21x22


CHIAVE POLIGONALE



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Iso 3318 Din 3113 - Cromo Vanadio finitura lucida
 Varianti:
 Da.. 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 ...
 Fino... | 20 / 22 | 21 / 23


CHIAVI A BRUGOLA CROMATE



N.D.

[Link Scheda](#)
 CHIAVI A BRUGOLA CROMATE
 Varianti:
 Da.. mm. 1,5 | mm. 2,0 | mm. 2,5 | mm. 3,0 | ...
 Fino... | mm.10,0 | mm.12,0

CHIAVI A T



FISCHER

[Link Scheda](#)
 Chiave a T - - Lunghezza Gambo: 25 centimetri
 Varianti: mm. 8,0 | mm.10 | mm.13 | mm.17 | mm.19 mm.22 |


CHIAVI A TUBO LEGGERE



N.D.

[Link Scheda](#)
 - Serie leggera a bocche esagonali - - Fori trasversali per le spine di manovra - - Acciaio - Esecu
 Varianti:
 Da.. 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 ...
 Fino... | 24 / 26 | 25 / 28

CHIAVI A TUBO PESANTI



SIBA

[Link Scheda](#)
 - Serie pesante a bocche esagonali ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato in tutta la sua
 Varianti: 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 / 15 16 / 17 | 18 / 19 |



**CHIAVI PER CANDELA
SNODATA**

VALEX

[Link Scheda](#)

CHIAVE PER CANDELE - Codice: 1460121 - Misura bussola 21mm. Doppio snodo. - CARATTERISTICHE - LUNGHEZZA 235 mm - - Fornito su CARTONCINO QUADR. Appendibile



**CHIAVI TORX SET 8PZ
TASCABILI**

VALEX

[Link Scheda](#)

CHIAVI TORX SET 7PZ TASCABILI - Codice: 1460831 - In acciaio brunito, con supporto tascabile in metallo. Misure impronta x lunghezza: T10x50, T15x55, T20x56, T25x58, T27x64, T30x68, T40x73mm. - Fornito in BLISTER Appendibile - -



CRICCHETTO MICROTOUGH

STANLEY

[Link Scheda](#)

CRICCHETTO MICROTOUGH
Varianti: 1/2 | 3/8 |



CRICCHETTO REVERSIBILE

KEEN

[Link Scheda](#)

CRICCO REVERSIBILE CW-994 - cromato - impugnatura in plastica - - art. mis
Varianti: 1/2 | 1/4 | 3/8 |



**CRICCHETTO REVERSIBILE
M/SINTETICO**

2K

[Link Scheda](#)

CRICCO REVERSIBILE CW-994 - cromato - impugnatura in plastica - - art. mis
Varianti: 1/2 | 3/8 |



FILIERA TONDA Ø MM.25

N.D.

[Link Scheda](#)

FILIERA TONDA AL CROMO FILETTATURA METRICA ISO PASSO STANDARD (MA)
Varianti: Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6
Ø 8 | Ø 10 |




GIRAFILIERE mm.38 art. 568

N.D.

[Link Scheda](#)

GIRAFILIERE mm.38 art. 568



GIRAMASCHI A MANDRINO

N.D.

[Link Scheda](#)

GIRAMASCHI A MANDRINO
Varianti: Grande | Medio | Piccola |



**KIT 3 ADATTATORI PER
BUSSOLE ATTACCO
ESAGONALE**

LTI by KRINO

[Link Scheda](#)

Set 3 pezzi adattatori attacco 1/4" (per Avvitatori) per bussole da 1/4"-3/8"-1/2"



**KIT CACCIAVITE A T HEX ,
2-6MM, 6 X, CRV STEEL**

BEAST

[Link Scheda](#)

KIT CACCIAVITE A T HEX , 2-6MM, 6 X, CRV STEEL



**MASCHI PER FILETTATURA IN
SERIE**

KRINO

[Link Scheda](#)

Maschi per Filettatura a Mano passo M.A. in Acciaio alto rendimento HSS.
Varianti:
Da.. mm. 2,0 | mm. 3,0 | mm. 4,0 | mm. 5,0 | ...
Fino... | mm.12,0 | mm.14,0




MASCHI TERZI

KRINO

[Link Scheda](#)

Varianti: Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8
Ø 10 | Ø 12 |




**PINZA PER ANELLI SEGER
FUMASI 1536.170**

FUMASI

[Link Scheda](#)

Pinza seeger per anelli esterni 90° -




**PINZA PER ANELLI SEGER
FUMASI 1537.180**

FUMASI

[Link Scheda](#)

Pinza seeger per anelli interni




**PINZA PER ANELLI SEGER
FUMASI 1538.170**

FUMASI

[Link Scheda](#)

Pinza seeger per anelli interni 90°



RIVETTATRICE FAR K1

N.D.

[Link Scheda](#)

rivettatrice manuale per rivetti in alluminio (da 2,4 a 5 mm.), rame (da 3 a 4 mm.), acciaio (da 3 a 4 mm.), acciaio inox (da 3 a 4 mm.) -



RIVETTATRICE FAR K39

N.D.

[Link Scheda](#)

RIVETTATRICE FAR MOD.K39 - - rivettatrice manuale per rivetti in alluminio (da 2,4 a 5 mm.), rame (da 3 a 5 mm.), acciaio (da 3 a 5 mm.), acciaio inox (da 3 a 5 mm.) -




**RIVETTATRICE MANUALE
AL.PES.**

BEAST

[Link Scheda](#)

RIVETTATRICE MANUALE AL.PES.

RIVETTATRICE MR33



STANLEY

[Link Scheda](#)
 RIVETTATRICE MR33

SCALPELLO PER METALLO NERVATO



BETA

[Link Scheda](#)
 SCALPELLO NERVATO 35 BETA - - UNI 7506
 Varianti: mm.100 | mm.120 |

SERIE 10 BRUGOLE ESAGONALI
 MM.1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10



STANLEY

[Link Scheda](#)
 SERIE 10 BRUGOLE ESAGONALI
 MM.1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10

SERIE 8 BRUGOLE ESAGONALI
 MM.1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6



STANLEY

[Link Scheda](#)
 SERIE 8 BRUGOLE ESAGONALI MM.1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6

SERIE 9 BRUGOLE B.HEX
 MM.1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10



STANLEY

[Link Scheda](#)
 SERIE 9 BRUGOLE B.HEX MM.1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10


SERIE CHIAVI A BUSSOLA MICROTOUGT DA 75PZ



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Set 75pz MICROTOUGT (TM) Attacco 1/4" e 1/2"
 StanleyContenuto:1 bussola porta inserti att.1/4" 1 bussola per candele esagonale att.1/2" 16 mm 1 bussola per candele poligonale att.1/2" 21 mm 1 quadro con impugnatura att.1/4" 1 prolunga att.1/4" 75 mm 2 prolunghie att.1/2" 75-125 mm 1 snodo universale, 1

SERIE CHIAVI BRUGOLA 1.5-10



VALEX

[Link Scheda](#)
 CHIAVI ESAGONALI SET 10PZ - Codice: 1460512 - In acciaio brunito, con anello portachiaavi. Misure impronta x lunghezza:
 1,5x44-2x49-2,5x51-3x52-4x61-5x64-5,5x69-6x80-8x82-10x92mm. - Fornito in BLISTER Appendibile


SERIE CHIAVI COMBinate pz.8



VALEX

[Link Scheda](#)
 CHIAVI COMBinate 8 PZ - Codice: 1460808 - In acciaio forgiato. Finitura cromata. Teste inclinate di 15°. Misure apertura x lunghezza: 8x120, 10x140, 11x150, 13x170, 14x180, 17x210, 19x235, 22x265mm. - Fornito su PLACCHETTA Appendibile


SERIE CHIAVI COMBinate 6-22



SIBA

[Link Scheda](#)
 SERIE CHIAVI COMBinate 6-22


SERIE CHIAVI COMBinate DA 8 PEZZI



2K

[Link Scheda](#)
 Serie Chiavi Combinate Cromo Vanadio Satinate/Lucide - - Serie composta da 8 pezzi: mm.8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

SERIE CHIAVI COMBinate DA 12 PEZZI



2K

[Link Scheda](#)
 Serie Chiavi Combinate Cromo Vanadio Satinate/Lucide - - Serie composta da 8 pezzi: mm.6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 / 22

SERIE CHIAVI TORX pz.9 A



BEAST

[Link Scheda](#)
 CHIAVI TORX SET 9 PZ - - In acciaio cromo-vanadio brunito. Con Supporto in plastica. Misure: T10x53, T15x58, T20x64, T25x71, T27x74, T30x84, T40x100, T45x102, T50x121mm. -


SERIE CHIAVI TORX CON FORO DA T09>T40



N.D.

[Link Scheda](#)
 Serie Chievi torx Forate.Tascabile - - Misure: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

SERIE CHIAVI TORX pz.8A



STANLEY

[Link Scheda](#)
 - Con supporto tascabile - - -

SET 32PZ INSERTI + PORTAININSERTO + CRICCHETTO



STANLEY

[Link Scheda](#)
 Contenuto - Std 4-5-5,5-6-8- mm, Ph 1 - Ph.2-Ph.3-Pz.1-Pz.2-Pz.3- esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Portainseriti magnetico 60 mm. Cricchetto att 1/4". 1 adattatore att 1/4".

SET 8 PEZZI CHIAVI FISSE 2K



2K

[Link Scheda](#)
 2K CHIAVI FISSE SET 8PZ AA101 1

SET 8 pz CHIAVI COMBinate 8-10-11-13-14-15-17-22 mm.



STANLEY

[Link Scheda](#)
 SET 8 pz CHIAVI COMBinate 8-10-11-13-14-15-17-22 mm.

SET DI CHIAVI FISSE 6-22MM CV GS TUV 8X



BEAST

[Link Scheda](#)
 SET DI CHIAVI FISSE 6-22MM CV GS TUV 8X

UTENSILERIA/Meccanica

Data di Stampa: 17/02/2014



**SPATOLE CARROZZIERI
ART.539**

PAVAN

[Link Scheda](#)
 SPATOLE CARROZZIERI ART.539
 Varianti: mm. 4,0 | mm. 6,0 | mm. 8,0 | mm.10,0 | mm.12,0 |

**SPATOLE FALEGNAMI
ART.540**

PAVAN

[Link Scheda](#)
 SPATOLE FALEGNAMI ART.540
 Varianti: Cm. 04 | Cm. 06 | Cm. 08 | Cm. 10 |



**TRONCHESINO DOPPIA LEVA
mm.200 PC 200 F**

N.D.

[Link Scheda](#)
 TRONCHESINO DOPPIA LEVA mm.200 PC 200 F



CALIBRO DIGITALE

2K

[Link Scheda](#)
 Calibro digitale in acciaio inox temprato. Display a cristalli liquidi con 5 cifre e segno "L" aventi altezza 6 mm. Elettronica con spegnimento automatico. Conversione mm/ inch . Azzeramento in qualsiasi punto. Bloccaggio a vite. Alimentato con una batteria al litio CR 2032 avente autonomia di 5000 ore in funzionamento continuo . -



CALIBRO IN PLASTICA

N.D.

[Link Scheda](#)
 CALIBRO PLASTICA - da mm.150 - confezione blister



**CALIBRO VENTESIMALE
160mm.**

N.D.

[Link Scheda](#)
 CALIBRO VENTESIMALE - interamente in acciaio inox



**CALIBRO VENTESIMALE
160mm. IN SCATOLA**

N.D.

[Link Scheda](#)
 CALIBRO VENTESIMALE in Acciaio - - Lettura Utile: 155mm - Risoluzione: 0.02 - Blocco a Vite - Custodia Legno
 Dimensioni: 25,5 x 10 x 2



**CALIBRO VENTESIMALE
160mm. SB**

N.D.


[Link Scheda](#)
 CALIBRO VENTESIMALE - interamente in acciaio inox



DOPPIOMETRO IN NAYLON

N.D.

[Link Scheda](#)
 DOPPIOMETRO - in Fibra di vetro - Giallo - Numeri Neri - 10 Aste - Bollato CEE



**DOPPIOMETRO PIEGHEVOLE
IN LEGNO**

STANLEY


[Link Scheda](#)
 DOPPIOMETRO PIEGHEVOLE IN LEGNO



**DOPPIOMETRO PIEGHEVOLE
IN LEGNO GIALLI**

N.D.

[Link Scheda](#)
 DOPPIOMETRO PIEGHEVOLE IN LEGNO GIALLI



**FALSA SQUADRA
REGOLABILE**

STANLEY

[Link Scheda](#)
 FALSA SQUADRA REGOLABILE



**FLACONE POLVERE
TRACCIANTE**

N.D.


[Link Scheda](#)
 FLACONE POLVERE TRACCIANTE
 Varianti: Blu | Rosso |



FLESSOMETRO "STOP"

2K

[Link Scheda](#)
 FLESSOMETRO "STOP"
 Varianti: Mt. 2,0 | Mt. 3,0 | Mt. 5,0 |



**FLESSOMETRO 8 MT
RIVESTITO CON FRENO**

SIBA

[Link Scheda](#)
 Flessometro in ABS rivestito gomma, Nastro da 25mm x 8 metri



FLESSOMETRO FATMAX

STANLEY

Disponibile in:
 Nastro 16mm - Nastro 19mm - Nastro 25mm

[Link Scheda](#)
 Cassa ergonomica in bi-componente antiscivolo - Nastro a spessore maggiorato (0,13 mm) con rivestime
 Varianti: Mt. 3,0 | Mt. 5,0 |



**FLESSOMETRO MAX
5M-28MM BLISTER**

STANLEY

[Link Scheda](#)
 Max - Caratteristiche - - Cassa ergonomica bi-material. Nastro a spessore maggiorato con rivestimento in Mylar®. Il nastro da 28 mm non si flette fino a 2,70 metri. Gancio a 3 rivetti. Cassa assemblata con viti. Doppio sistema di bloccaggio: con pulsante ed alla base del flessometro (per modelli da 5 e 8 m /28 mm). Rientro morbido del nastro.



**FLESSOMETRO PANORAMIC
3mt. BLISTER**

STANLEY

[Link Scheda](#)
 FLESSOMETRO PANORAMIC 3mt. BLISTER

FLESSOMETRO PIATTO mt.3



STANLEY

[Link Scheda](#)

Cassa extrapiatta in mat.sintetico con finitura in metallo cromato

FLESSOMETRO POWERLOCK MM/INCH mt.3/10ft



STANLEY

[Link Scheda](#)

Powerlock - Cassa in Materiale Sintetico - Pol/MM - - Caratteristiche - Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar. Clip di aggancio. Doppia misurazione mm. e pollici.

FLESSOMETRO STANLEY



STANLEY

[Link Scheda](#)

FLESSOMETRO STANLEY
 Varianti: Mt. 3,0 | Mt. 5,0 | Mt. 8,0 |

KIT LIVELLE PER TUBI



KAPRO

[Link Scheda](#)

Kit livelle a 2 bolle in plastica per tubi - - Set da 5 pezzi

LAPIS FALEGNAME art.4000.18



N.D.

[Link Scheda](#)

Matita di lunghezza 18cm c.a. con mina Morbida adatta per tracciare linee su materiali non abrasivi

LIVELLA CON BOLLA REGOLABILE



STANLEY

[Link Scheda](#)

LIVELLA CON BOLLA REGOLABILE
 Varianti: Cm. 40 | Cm. 60 | Cm. 80 |

LIVELLA IN ALLUMINIO 600MM PROFI



BEAST

[Link Scheda](#)

LIVELLA IN ALLUMINIO 600MM PROFI

LIVELLA INCLINOMETRO MOD.0592 SKIL



SKIL

[Link Scheda](#)

Multifunzione (orizzontale, verticale e a 45°) - Struttura leggera in alluminio - Profilo con scanalatura a V per: - - maggiore durata - - facile lavorazione di superfici curve (tubi, tubature) - Impugnatura morbida a due mani per la massima maneggevolezza - Estremità rivestite in gomma per la protezione contro gli urti - - Dotazione Inclusa: - -

LIVELLA STANDARD




N.D.

[Link Scheda](#)

LIVELLA Alluminio 2 Bolle
 Varianti: Cm. 15 | Cm. 20 | Cm. 25 | Cm. 30 | Cm. 40 |

LIVELLA STANLEY 3



STANLEY

[Link Scheda](#)

LIVELLA STANLEY 3
 Varianti: Cm. 30 | Cm. 50 | Cm. 60 | Cm. 80 |

LIVELLA TASCABILE



STANLEY

[Link Scheda](#)

Caratteristiche - - Struttura in materiale sintetico molto resistente. Base magnetica scanalata (adatta a tubi). Compatta e tascabile: 83 mm (lunghezza) x 45 mm (altezza) x 12 mm (profondità). 2 bolle ad alta visibilità. Clip di aggancio. -

LIVELLE MINI IN PLASTICA cm.10 art.254




POGGI

[Link Scheda](#)

Piccola Livella con Corpo in Plastica antiurto. - 2 Bolle - Richello disegnato sul bordo - Dimensione 10 cm totali

RIGHELLO MILLEMETRATO INOX




STANLEY

[Link Scheda](#)

RIGHELLO MILLEMETRATO INOX
 Varianti: Cm. 20 | Cm. 30 | Cm. 50 |

ROTELLA FIBERGLASS



STANLEY

[Link Scheda](#)

Cassa in ABS molto resistente - Classe di precisione III -
 Varianti: Mt. 10 | Mt. 20 | Mt. 30 |

RUOTA DI MISURAZIONE DIGITALE



STANLEY

[Link Scheda](#)

Ruota Digitale di Misurazione DMW 30 - - Caratteristiche - - Diametro ruote: 250 mm. Contatore a 6 cifre. Misurazioni in metri/centimetri. Conversione automatica dell'unità di misura: sia il valore corrente che il valore memorizzato possono essere convertiti in tre diverse unità di misura (metri/piedi/pollici). Memoria interna fino a 8 valori.

RUOTA DI MISURAZIONE FAT MAX - PIENA



STANLEY

[Link Scheda](#)

Ruota di Misurazione FatMax® - - Caratteristiche - - Altezza: 107 cm. Diametro ruota: 318 mm. Peso: 3,30 kg. Struttura in metallo molto robusto, con cavalletto. Manico richiudibile. Ruota piena ad uso intenso, con rivestimento in gomma NBR (nitrile/buta-n) resistente ad olii ed acidi, particolarmente indicata per superfici accidentate. Blocco

RUOTA DI MISURAZIONE FAT MAX - RAGGI



STANLEY

[Link Scheda](#)

Ruota di Misurazione FatMax® - con Raggi - - Caratteristiche - - Altezza: 107 cm. Diametro ruota: 318 mm. Peso: 2,39 kg. Struttura in metallo molto robusto, con cavalletto. Manico richiudibile. Ruota con raggi in acciaio molto leggeri, con rivestimento in gomma NBR (nitrile/buta-n) resistente ad olii ed acidi. Blocco ruota

SPESSIMETRO 1708/20 DA 0,05mm. A 1mm.




BETA

[Link Scheda](#)

Spessimetro 20 lamelle - Passo 0.05

UTENSILERIA/Misura

Data di Stampa: 17/02/2014




SQUADRA FALEGNAME CLASSIC

N.D.

[Link Scheda](#)

SQUADRA FALEGNAME CLASSIC
 Varianti: Cm. 25 | Cm. 30 | Cm. 40 |




SQUADRA FALEGNAME INOX

STANLEY

[Link Scheda](#)

SQUADRA FALEGNAME INOX
 Varianti: Cm. 25 | Cm. 30 |



SQUADRA MULTIUSO

STANLEY

[Link Scheda](#)

SQUADRA MULTIUSO



TRACCIATORE 30 mt. + FLACONE POLV. + LIVELLA

STANLEY

[Link Scheda](#)

Set tracciatore più flacone polvere blu 113 gr. più livella per fili. - Lunghezza filo (m) 30 - Cassa in plastica. - Livella con blocco. Capacità del serbatoio: 30 gr di polvere.



TRUSCHINO DOP. GRADUAZIONE

STANLEY

[Link Scheda](#)

TRUSCHINO DOP. GRADUAZIONE



LAMA/FERRO DI RICAMBIO PER PIALLETTI MM.50

STANLEY

[Link Scheda](#)

Ferro per Pialletti mm.50 - In acciaio al cromo-carbonio temperato e rettificato. - Interamente riaffilabile. - Adatto a tutti i pialletti con ferro di 50mm con fissaggio centrale. - Per i modelli Stanley è compatibile con i seguenti codici: - 4, 4C, 5, 5C, G12-004, G12-104, G12-005, G12-015, 12-004, 12-014, 12-005, 12-015, H1204, H1205, G12-204, G12-205,



PIALLETTO RB 5

STANLEY

[Link Scheda](#)

Pialletto Multiuso a Lame Intercambiabili - Caratteristiche - Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso. Serbatoio a scomparsa nel manico per lame di ricambio. Monta lame 12-376 / 12-378 / 12-379. Portalama posizionabile in funzione di pialla o sponderuola. Fornito con 2 lame 12-378. -



PIALLA HANDYMAN FERRO 44

STANLEY

[Link Scheda](#)

PIALLA HANDYMAN FERRO 44



PIALLA HANDYMAN FERRO 50

STANLEY

[Link Scheda](#)

PIALLA HANDYMAN FERRO 50



PIALLA REGOLABILE 250 X 50MM

BEAST

[Link Scheda](#)

PIALLA REGOLABILE 250 X 50MM



PIALLETTO IN GHISA SB3 FERRO 44mm.

STANLEY

[Link Scheda](#)

PIALLETTO IN GHISA SB3 FERRO 44mm.



PIALLETTO IN GHISA SB4 FERRO 50mm.

STANLEY

[Link Scheda](#)

PIALLETTO IN GHISA SB4 FERRO 50mm.




PIALLETTO SURFORM 155mm

STANLEY

[Link Scheda](#)

PIALLETTO SURFORM 155mm



SPONDERUOLA IN ACCIAIO

STANLEY

[Link Scheda](#)

SPONDERUOLA IN ACCIAIO




GIRATUBI AUTOMATICO KTO U28

KEEN

[Link Scheda](#)

KTO U28 - Giratubi a regolazione automatica. - • Manici in gomma antiscivolo - • Lunghezza totale: 26 cm



KIT PINZE ELETTRONICA 3PZ. ATX07

2K

[Link Scheda](#)

KIT PINZE ELETTRONICA 3PZ. ATX07



PAPPAGALLO REGOLABILE KTO

KEEN

[Link Scheda](#)

PAPPAGALLO REGOLABILE KTO
 Varianti: Grande | Medio |



PINZA A SCATTO GRIP

N.D.

[Link Scheda](#)

PINZA A SCATTO GRIP

UTENSILERIA/Pinzetteria


Data di Stampa: 17/02/2014



PINZA A SCATTO GRIP FUMASI 1630.240

FUMASI


[Link Scheda](#)
 PINZA A SCATTO GRIP FUMASI 1630.240



PINZA AUTOBLOCCANTE B. LUNGHI MM.170

STANLEY

[Link Scheda](#)
 Pinze Regolabili Autobloccanti Max Steel® - Ganasce Lunghe E Sottili - Caratteristiche - Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate di massima sicurezza. Leva di sbloccaggio che non "pizzica" le dita. Cromatura anticorrosione. Vite regola-ganasce e la pressione di serraggio. Tagliafilì.



PINZA B. PIEGATI BI-MATERIAL

STANLEY

[Link Scheda](#)
 PINZA B. PIEGATI BI-MATERIAL



PINZA BECCHI MEZZI TONDI

KEEN

[Link Scheda](#)
 L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di pro
 Varianti: mm. 140 | mm. 165 | mm. 190 |



PINZA BECCHI PIATTI BI-MATERIAL

STANLEY

[Link Scheda](#)
 PINZA BECCHI PIATTI BI-MATERIAL



PINZA BECCO TONDO BI-MATERIAL

STANLEY

[Link Scheda](#)
 PINZA BECCO TONDO BI-MATERIAL



PINZA DA MECCANICA UNIVERSALE

KEEN


[Link Scheda](#)
 L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di pro
 Varianti: mm. 150 | mm. 180 | mm. 200 |



PINZA GRIP G. DIRITTE

STANLEY


[Link Scheda](#)
 PINZA GRIP G. DIRITTE
 Varianti: mm. 180 | mm. 220 |



PINZA MULTIUSO 15 FUNZIONI

STANLEY


[Link Scheda](#)
 In acciaio inox, finitura pulita. Impugnatura ergonomica, accesso facilitato agli accessori. Accessori: pinze, tagliafilò, giraviti, lima, coltelli, levacapsule, seghetto. Fornita con fodero da cintura.



PINZA PAPPAGALLO MULTIPOSIZIONE

BEAST


[Link Scheda](#)
 PINZA PAPPAGALLO MULTIPOSIZIONE



PINZA PAPPAGALLO POLIGRIP IBARRA mm.240 PVC

SIBA

[Link Scheda](#)
 PINZA PAPPAGALLO POLIGRIP IBARRA mm.240 PVC



PINZA PAPPAGALLO POLIGRIP mm.240 PVC

N.D.

[Link Scheda](#)
 PINZA PAPPAGALLO POLIGRIP mm.240 PVC



PINZA POLIGRIP ROSSA 10" 2K MM. 250

2K

[Link Scheda](#)
 PINZA POLIGRIP ROSSA 10" 2K MM. 250



PINZA UNIVERSALE BI-MATERIAL

STANLEY

[Link Scheda](#)
 PINZA UNIVERSALE BI-MATERIAL



POLIGRIP FAT MAX 10"/250 MANICI PVC


STANLEY

[Link Scheda](#)
 POLIGRIP FAT MAX 10"/250 MANICI PVC

TENAGLIE CEMENTISTI 7850

N.D.


[Link Scheda](#)
 TENAGLIE CEMENTISTI 7850



TENAGLIE CEMENTISTI KNIPEX 250

KNIPEX

[Link Scheda](#)
 TENAGLIE CEMENTISTI KNIPEX 250



TENAGLIE DA CEMENTISTA MM.220


STANLEY

[Link Scheda](#)
 TENAGLIE DA CEMENTISTA MM.220

UTENSILERIA/Pinzetteria

Data di Stampa: 17/02/2014

TENAGLIE DA CEMENTISTA
MM.250




STANLEY

[Link Scheda](#)

TENAGLIE DA CEMENTISTA MM.250

TENAGLIE FALEGNAME 220




STANLEY

[Link Scheda](#)

TENAGLIE FALEGNAME 220

TENAGLIE FALEGNAME ECO
160



N.D.

[Link Scheda](#)

TENAGLIE FALEGNAME ECO 160

TRONCHESE DIAGONALE
KEEN



KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di pro
 Varianti: mm. 140 | mm. 165 | mm. 190 |

TRONCHESE FRONTALE
BI-MATERIAL



STANLEY

[Link Scheda](#)

TRONCHESE FRONTALE BI-MATERIAL

TRONCHESE FRONTALE KEEN



KEEN

[Link Scheda](#)

L'utilizzo di materiali di qualità e di manici antiscivolo, in abbinamento a severi controlli di produzione, posizionano KEEN TOOLS ai vertici dell'utensileria sia per uso Professionale che Hobbistico.

TRONCHESE LATERALE
160MM GS TUV SATIN



BEAST

[Link Scheda](#)

TRONCHESE LATERALE 160MM GS TUV SATIN

TRONCHESINO KNIPEX
DOPPIA LEVA mm.200 art.71.01



KNIPEX

[Link Scheda](#)

Il tronchese KNIPEX a doppia leva è un utensile "intelligente". Il geniale meccanismo di trasmissione garantisce un rapporto di leva estremamente vantaggioso con un attrito minimo. La forza di taglio moltiplica di oltre 20 volte la forza manuale applicata. - Oltre il 60 % di minore sforzo - Per tagliare un filo armonico Ø 2,0 mm con

TRONCHESINO KNIPEX
mm.160 ART. 7001




KNIPEX

[Link Scheda](#)

Tronchese Diagonale da 160mm -

ASTA TELESCOPICA
CM.150/300



N.D.

[Link Scheda](#)

ASTA TELESCOPICA CM.150/300

CAVALLETTI PIEGHEVOLI IN
LEGNO



N.D.

[Link Scheda](#)

CAVALLETTO LEGNO FAGGIO ARTIGIANALE - - Lunghezza 80cm - Altezza 80cm

LAME RICAMBIO PER
RASCHIETTI




STANLEY

[Link Scheda](#)

LAME RICAMBIO PER RASCHIETTI
 Varianti: Grande | Medio | Piccola |

OVALINO IN SETOLA BIONDA




STANLEY

[Link Scheda](#)

Manico in legno battente in plastica - Pura setola cinese bionda - -
 Varianti: n° 4 | n° 6 | n° 8 | n°10 | n°12
 n°14 |

PENNELLESA S.220 IN PURA
SETOLA BIONDA



CONDOR

[Link Scheda](#)

S.220 - - SCHEDA TECNICA - Pura setola bionda cotta e ripreparata. Manico legno turchese. Ghiera in
 Varianti: 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

PENNELLESA S.230 IN PURA
SETOLA BIONDA




CONDOR

[Link Scheda](#)

S.230 - - SCHEDA TECNICA - Pura setola bionda cotta e ripreparata. Manico legno naturale. Ghiera in
 Varianti: 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

PENNELLESA THRIFTY
BIONDA



CONDOR

[Link Scheda](#)

Manico in plastica Giallo - Pura setola cinese bionda - -
 Varianti: 20 | 30 | 40 | 50 | 60
 70 |

PENNELLESA TRIPLA NERA




CONDOR

[Link Scheda](#)

Manico in legno; Finitura esclusiva Stanley con vernice poliuretana resistente ai solventi e all'a
 Varianti: 20 | 30 | 40 | 50 | 60
 70 |

PENNELLI PER RADIATORE




CONDOR

[Link Scheda](#)

PENNELLI PER RADIATORE
 Varianti: 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

PENNELLO ETERNA PIATTO S.577

CONDOR




[Link Scheda](#)

Pennello Eterna S. 766, tondo, manico corto nero. setola bionda. - Per Ritocchi (No Disegno Artistic
 Varianti: N° 0 | N° 2 | n° 4 | n° 6 | n° 8 n°10 |

PENNELLO ETERNA TONDO S.766

CONDOR




[Link Scheda](#)

Pennello Eterna S. 766, tondo, manico corto nero. setola bionda. - Per ritocchi (No Disegno Artistic
 Varianti: N° 0 | N° 2 | n° 4 | n° 6 | n° 8 n°10 |

PLAFONCINO HOBBY 100x30x60

CONDOR




[Link Scheda](#)

PLAFONCINO HOBBY 100x30x60

PLAFONCINO HOBBY 150x50x70

CONDOR



[Link Scheda](#)

PLAFONCINO HOBBY 150x50x70

PLAFONCINO PROFESSIONALE 150x50x90

CONDOR



[Link Scheda](#)

PLAFONCINO PROFESSIONALE 150x50x90

PLAFONCINO SETOLA MISTA S.700

CONDOR



[Link Scheda](#)

S.700 - Setola mista. Ghiera nichel. Assicella e manico in plastica. - - Misure disponibili - 70x3
 Varianti: mm. 70 | mm.100 | mm.120 | mm.140 |

PLAFONE PROFESSIONALE 160x65x90

CONDOR



[Link Scheda](#)

PLAFONE PROFESSIONALE 160x65x90

PLAFONIERA PROFESSIONALE S.800

CONDOR



[Link Scheda](#)

S.800 - pura setola con l'aggiunta di ultra paintex, manico soft touch, sistema antigoccia brevettato
 Varianti: mm.150 | mm.160 | mm.170 |

RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE S.700

STANLEY




[Link Scheda](#)

RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE
 Varianti: Grande | Medio | Piccola |

RASCHIETTO IMBIANCHINI LAMA INTERCAMB. 54171

N.D.



[Link Scheda](#)

RASCHIETTO IMBIANCHINI LAMA INTERCAMB. 54171

RASCHIETTO LAMA INTERCAMBIABILE 11 FORME

PAVAN



[Link Scheda](#)

Raschietto a 4 lame intercambiabili. Spessore lama: 5,2 mm. Triangolare, rettangolare, cuore, sagomata.

RASCHIETTO MULTIUSO

STANLEY



[Link Scheda](#)

RASCHIETTO MULTIUSO

RASCHIETTO SAGOMATO MANICO LEGNO

PAVAN

Disponibile in:
 Rettangolo - Smussato - Triangolo

[Link Scheda](#)

RASCHIETTO SAGOMATO MANICO LEGNO
 Varianti: mm.20 | mm.25 | mm.30 | mm.35 | mm.40 |

RETINE PLAST.PER RULLI IMBIANCHINO

N.D.



[Link Scheda](#)

RETINE PLAST.PER RULLI IMBIANCHINO

RICAMBIO RULLINO CM.10

N.D.



[Link Scheda](#)

RICAMBIO RULLINO CM.10

RICAMBIO RULLINO CM.5

N.D.




[Link Scheda](#)

RICAMBIO RULLINO CM.5

RULLINO COTONE FILO FIALLO M.LUNGO MM.50

CONDOR




[Link Scheda](#)

RULLINO COTONE FILO FIALLO M.LUNGO MM.50

RULLINO COTONE FILO FIALLO M.LUNGO MM.100

CONDOR



[Link Scheda](#)

RULLINO COTONE FILO FIALLO M.LUNGO MM.100

RULLO CORDONATO



CONDOR

[Link Scheda](#)

Rullo CORDONATO completo di manico - - Misure: - Ø 60 mm.200 Ø 60 mm.250
 Varianti: Cm. 20 | Cm. 25 |

RULLO CORDONATO POLIAMMIDE VERDE



CONDOR

[Link Scheda](#)

RULLO CORDONATO POLIAMMIDE VERDE - - SCHEDA TECNICA - Poliammide cordonato Verde. Trama catena. Spe
 Varianti: Cm. 20 | Cm. 25 |

RULLO IN POLIESTERE



CONDOR

[Link Scheda](#)

Rullo in Poliestere completo di manico - - Misure: - Ø 60 mm.200 Ø 60 mm.250
 Varianti: Cm. 20 | Cm. 25 |

SPATOLE ANCORA 501/S



PAVAN

[Link Scheda](#)

Art. 501/S - Spatola per pittori e stuccatori. Manico sintesi
 Varianti:
 Da.. Cm. 02 | Cm. 03 | Cm. 04 | Cm. 05 | Cm.
 Fino... 09 | Cm. 10 | Cm. 12

VASCHETTA GRANDE 28X32




N.D.

[Link Scheda](#)

VASCHETTA PER RULLO GRANDE 28X32

VASCHETTA PICCOLA 15X35




N.D.

[Link Scheda](#)

VASCHETTA PER RULLO PICCOLA 15X35

ARCHETTI SEGHETTO 305 PUK ORIG.



N.D.

[Link Scheda](#)

ARCHETTI SEGHETTO 305 PUK ORIG.

ARCHETTO DA TRAFORO art.121




N.D.

[Link Scheda](#)

ARCHETTO DA TRAFORO art.121

CESOIA DA LATTONIERI



STANLEY

[Link Scheda](#)

Corpo in lega l'acciaio al cromo molibdeno. Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo. -
 Varianti: Centrale | Centrale Lunga | Dx | Sx |

COLTELLO CON LAMA CIRCOLARE




STANLEY

[Link Scheda](#)

Coltello lama rotante - Caratteristiche - - Struttura ergonomica con inserti in gomma. Ideale per tagli curvi su tessuti. Lama circolare per uso intenso. Adatto per uso destrorso e sinistrorso. Monta lame da 45 mm. -

CUTTER PROFESSIONAL



STANLEY

[Link Scheda](#)

CUTTER PROFESSIONAL

CUTTER LAMA RETRATTILE 160 mm.




STANLEY

[Link Scheda](#)

CUTTER LAMA RETRATTILE 160 mm.

CUTTER M.P.O. DINAGRIP




STANLEY

[Link Scheda](#)

CUTTER M.P.O. DINAGRIP
 Varianti: mm. 9,0 | mm.18 |

CUTTER PICCOLO IN PLASTICA 566.30




POGGI

[Link Scheda](#)

CUTTER PICCOLO IN PLASTICA 566.30

CUTTERS INTERLOCK 18




STANLEY

[Link Scheda](#)

CUTTERS INTERLOCK 18

CUTTERS SNAPCUT A SERRAMANICO



2K

[Link Scheda](#)

CUTTERS SNAPCUT A SERRAMANICO

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO




VALEX

[Link Scheda](#)

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO - Codice: 1452697 - Base 300x140x80mm, angolazione di taglio 45° e 90°, sega a dorso 350mm in acciaio con dentatura stradata a doppia affilatura, altezza di taglio 55mm, impugnatura ergonomica con inserti in gomma antiscivolo, base millimetrata con fori di fissaggio. -

LAMA ACUTA PER TAGLIABALSA PICCOLO



STANLEY

[Link Scheda](#)

LAMA ACUTA PER TAGLIABALSA PICCOLO

UTENSILERIA/Taglio

Data di Stampa: 17/02/2014

LAMA DIRITTA RICAMBIO X RB5



STANLEY

[Link Scheda](#)

Lama In acciaio Sheffield al cromocarbonio. - Superficie Diritta - Confezione da 5 Lame

LAMA PER LAMINATI RICAMBIO X RB5




STANLEY

[Link Scheda](#)

Lama In acciaio Sheffield al cromocarbonio. - Superficie Piana specifica per laminati - Confezione da 3 Lame

LAMA TAGLIABALSA GRANDE CURVA




STANLEY

[Link Scheda](#)

LAMA TAGLIABALSA GRANDE CURVA

LAMA TAGLIABALSA GRANDE PIANA



STANLEY

[Link Scheda](#)

LAMA TAGLIABALSA GRANDE PIANA

LAMA/FERRO RICAMBIO PER PIALLETTO SB3 MM.45



STANLEY

[Link Scheda](#)

Ferro per Pialletti mm.45 - In acciaio al cromo-carbonio temperato e rettificato. - Interamente riaffilabile. - Adatto a tutti i pialletti con ferro di 45mm con fissaggio Laterale. - Per i modelli Stanley è compatibile con i seguenti codici: - SB3 - 45mm

LAMA/FERRO RICAMBIO PER PIALLETTO SB4 MM.50



STANLEY

[Link Scheda](#)

In acciaio al cromo-carbonio temperato e rettificato. - Interamente riaffilabile. - Adatto a tutti i pialletti con ferro di 50mm con fissaggio laterale. - Per i modelli Stanley è compatibile con i seguenti codici: - SB4 - 50mm

LAME A SPEZZARE




STANLEY

[Link Scheda](#)

Varianti: mm. 9,0 | mm.18 | mm.25 |

LAME PER PUK A LEGNO



N.D.

[Link Scheda](#)

Lama a Legno per Seghetti PUK e Simili

LAME PUK A FERRO



N.D.

[Link Scheda](#)

Lame PUK Originali a Ferro

LAME SEGHETTO BIMETALLICHE DENTI PROGRESSIVI



UNIFIX

[Link Scheda](#)

LAME HSS BIMETALL - Nessuna altra lama Offre più Flessibilità e Maggiore Prestazione di Taglio !!! - Materiale Base: Acciaio Speciale. La parte dentata è in lega di alta qualità (Acciaio Super Rapido), il resto della lama è in acciaio per utensili cioè molto malleabile. - Qualità: Tecniche di lavorazione all'avanguardia garantiscono

LAME SEGHETTO HSS BIMETAL



N.D.

[Link Scheda](#)

LAME SEGHETTO HSS BIMETAL

LAME TRAFORO MANUALE



N.D.

Disponibile in:
Ferro - Legno

[Link Scheda](#)

LAME TRAFORO MANUALE metallo e/o ferro Lungh. mm. 130
Varianti: N° 0 | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4
n° 5 | n° 6 | n° 7 |

LAME TRAPEZIODALI RICURVE X TRINCETTI



STANLEY

[Link Scheda](#)

Lame Stanley trapeziodali per trincetti (Codice prodotto 1-11-802) - - Dimensioni Lama: h.19 x L. 61mm.

LAME TRAPEZIODALI X TRINCETTI



STANLEY

[Link Scheda](#)

Lame Stanley trapeziodali per trincetti (Codice prodotto 1-11-916) - - Dimensioni Lama: h.19 x L. 61mm.

MINISEGHETTO



STANLEY

[Link Scheda](#)

MINISEGHETTO

OLIO A BASSA VISCOSITA' PER PIETRE NATURALI - ML125

N.D.

[Link Scheda](#)

Flacone olio bassa viscosità - specifico per pietre naturali - ml. 125

PINZA A FUSTELLA PROFY A DOPPIA LEVA



HIT

[Link Scheda](#)

Pinza a Fustella Professionale, per forare Pelle, Plastica, Carta e Cartone. - Azione a Doppia Leva per ridurre lo sforzo manuale. - Manici in acciaio, stampati, di cui uno rivestito in vinile. Verniciatura Elettrolitica. - Capacità di foratura: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5mm

PINZA A FUSTELLA REVOLVER



N.D.

[Link Scheda](#)

I PINZA a FUSTELLA - con 6 fustelle - Acciaio stampato Nichelato - Lunghezza mm. 240



PINZA A FUSTELLA REVOLVER ART.546

N.D.

[Link Scheda](#)

PINZA A FUSTELLA REVOLVER ART.546



RASIERE ART.616

PAVAN

[Link Scheda](#)

Varianti: Medio | Piccola |



SCALPELLI PER LEGNO IN SERIE DA 4 PEZZI

BEAST

[Link Scheda](#)

Misure: 6-12-18-24MM - In Busta Trasparente



SCALPELLO PER LEGNO

STANLEY

[Link Scheda](#)

SCALPELLO PER LEGNO
 Varianti:
 Da.. mm. 4,0 | mm. 6,0 | mm. 8,0 | mm.10,0 | ...
 Fino... m.28 | mm.30 | mm.35



SEGA A DORSO 350MM

STANLEY

[Link Scheda](#)

Dentatura universale. Manico in mat.sintetico.



SEGA A FORETTO H.POINT MM. 300

STANLEY

[Link Scheda](#)

SEGA A FORETTO H.POINT MM. 300



SEGACCIO 400MM PROFESSIONAL

BEAST

[Link Scheda](#)

SEGACCIO 400MM PROFESSIONAL




SEGACCIO BASIC STANLEY

STANLEY

[Link Scheda](#)

SEGACCIO BASIC STANLEY
 Varianti: mm. 380 | mm. 450 |



SEGACCIO UNIVERSAL

STANLEY

[Link Scheda](#)

SEGACCIO UNIVERSAL
 Varianti: mm. 380 | mm. 450 | mm. 500 |




SEGHETTO A FERRO art.103

N.D.

[Link Scheda](#)

ARCHETTO CON TELAIO IN ACCIAIO - art.1-15-495 - impugnatura in legno verniciato, con dispositivo tendilama - lama orientabile - fornito con lama bimetallica in acciaio al cobalto



SEGHETTO A PETTINE BAHCO PC-10-DTR

BAHCO

[Link Scheda](#)

Segaccio per tagli di precisione, PC-DTR - Segaccio professionale per tagli di precisione, adatto per tagliare legno e plastica. - Dentatura UT. Denti temprati fini e dorso in acciaio per garantire la massima rigidità. Impugnatura in legno, diritta.



SEGHETTO A PETTINE MANICO GIREVOLE

STANLEY

[Link Scheda](#)

SEGHETTO A PETTINE MANICO GIREVOLE



SEGHETTO JET CUT x CART.MM.550

STANLEY

[Link Scheda](#)

Dentatura speciale con taglio in andata e ritorno. - Impugnatura ergonomica "bi-material" con inserti in gomma morbida. - Manico saldato ad ultrasuoni. - Affilatura Hard Point



SEGHETTO MULTIUSO 3 LAME

STANLEY

[Link Scheda](#)

Fornito con 3 lame: universale, a foretto, per metallo.




SEGHETTO PUK

N.D.

[Link Scheda](#)

SEGHETTO PUK



SEGHETTO UNIVERSALE FAT MAX

STANLEY

[Link Scheda](#)

Dentatura speciale Jet Cut che taglia il 50% piu' velocemente delle tradizionali. - Punta affilata. Lama indurita e temprata, a spessore maggiorato che mantiene l'affilatura - speciale per cartongesso. - Manico ergonomico bi-material -



SERIE 12 SGORBIE PER LINEOLEUM/GOMMA/GESSO

N.D.

[Link Scheda](#)

serie 12 sgorbie manico legno per Lineoleum/Gomma/Gesso



SERIE SCALPELLI 5 PEZZI

N.D.

[Link Scheda](#)

SERIE SCALPELLI 5 PEZZI

UTENSILERIA/Taglio

Data di Stampa: 17/02/2014

SERIE SGORBIE



VALEX

[Link Scheda](#)

SGORBIE PER LEGNO SERIE 6 PEZZI - Codice: - Lama in acciaio, taglio frontale doppia affilatura 84x10mm, taglio frontale arcuato 84x10mm, taglio frontale inclinato doppia affilatura 87x10mm, taglio frontale inclinato 83x7mm, taglio frontale concavo 85x8mm, taglio frontale concavo arcuato 85x6mm. Lunghezza totale 200mm. Manico in legno con

SUCCHIELLO / TAVELLINO PER LEGNO




POGGI

[Link Scheda](#)

SUCCHIELLO / TAVELLINO PER LEGNO
 Varianti: 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |

TAGLIABALSA IN ALLUMINIO



STANLEY

[Link Scheda](#)

TAGLIABALSA IN ALLUMINIO

TAGLIABULLONE MARCHIO TTV GS



TTV GS

[Link Scheda](#)

TAGLIABULLONE MARCHIO TTV GS - - acciaio forgiato cromo vanadio
 Varianti: Cm. 30 | Cm. 45 |

TAGLIABULLONI FORGIATO



STANLEY

[Link Scheda](#)

TAGLIABULLONI FORGIATO
 Varianti: Grande | Medio | Piccola |

TAGLIACORNICE + SEGhetto ABS




STANLEY

[Link Scheda](#)

Nuovo sistema brevettato per contenere segacci da 300 e 350 mm, con meccanismo di estrazione molto semplice e veloce. - Angolazione di taglio 45°, 90° e 22,5°. - Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro. - Con sega a dorso mm.350 e portamatite

TAGLIACORNICE IN ABS



STANLEY

[Link Scheda](#)

Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare. - Angolazione di taglio 45° - 90° - 22,5° - Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.

TAGLIACORNICI QUARTABUONO METALLICO



VALEX

[Link Scheda](#)

SEGA TAGLIACORNICI ST550 - Codice: 1452560 - Lama 550mm in acciaio temprato, regolazione dell'angolo di taglio 0-45° su entrambi i lati, altezza massima di taglio 10cm, 1 morsetto bloccapezzo, base 40x8cm, ingombro totale 49x25x65cm. - Fornito in SCATOLA QUADRICR. -

TAGLIACORNICI REGOLABILE + SEGA



STANLEY

[Link Scheda](#)

Caratteristiche - - Struttura in alluminio e acciaio. 7 diversi angoli di taglio. Sega con impugnatura ergonomica bi-material. Regolazione della profondità di taglio. Sistema brevettato di bloccaggio del legno. Lama indurita a induzione. -

TAGLIAVETRO Silberschnitt




STANLEY

[Link Scheda](#)

Testa a 6 rotelle, in acciaio. - In busta. -

TAGLIAVETRO SILBERSHNITT.PLAS



STANLEY

[Link Scheda](#)

In acciaio al carburo. - Precisione di taglio e durata eccezionali. - Manico verniciato. In busta. -

APRICASSE A ESSE VALSECCHI



N.D.

[Link Scheda](#)

APRICASSE A ESSE VALSECCHI

BANCO DA LAVORO MULTIFUNZIONE PIEGHEVOLE



2K

[Link Scheda](#)

Tavolo da lavoro dotato di due viti a manovella (morse) e supporti per bloccare oggetti sul piano. - - - DATI TECNICI - - - •Misure 62x56x78.5 cm •Portata max: 70Kg -

CACCIACHIODI DYNAGRUP



STANLEY

[Link Scheda](#)

CACCIACHIODI DYNAGRUP
 Varianti: mm. 0,8 | mm. 1,6 | mm. 2,4 |

FUSTELLA A COLPO



N.D.

[Link Scheda](#)

FUSTELLA A COLPO
 Varianti: mm. 4,0 | mm. 5,0 | mm. 6,0 | mm. 8,0 | mm.10,0 | mm.12,0 | mm.15 | mm.20 |

LEVACHIODI MUNDIAL 310



MUNDIAL

[Link Scheda](#)

LEVACHIODI MUNDIAL 310

LEVACHIODI MUNDIAL 311




MUNDIAL

[Link Scheda](#)

LEVACHIODI MUNDIAL 311

MANICI MARTELLO



N.D.

[Link Scheda](#)

Varianti: N° 1 | N° 2 | N° 3 | n° 4 | n° 5 | n° 6 | n° 7 | n° 8 | n° 9 | n°10 |



PINZA PER OCCHIELLI 04115

N.D.

[Link Scheda](#)

PINZA per OCCHIELLI - - tipo Piccolo - Lungh. mm. 140 - con n 100 Occhioli automatici - conf. in blister



PISTOLA PER SILICONE ARANCIO SMART

N.D.

[Link Scheda](#)

PISTOLA SILICONE ALLUMINIO VERNICIATO. - -
Caratteristiche: - - Pistola silicone in alluminio verniciato, a stelo con frizione.



PISTOLA PER SILICONE STELO ROSSE

BEAST

[Link Scheda](#)

PISTOLA PER SILICONE STELO ROSSE



PUNTERUOLO PER LEGNO

MUNDIAL

[Link Scheda](#)

PUNTERUOLO PER LEGNO
Varianti: Grande | Piccola |

SPAZZOLINI IN FERRO C. MANICO 1762

N.D.

[Link Scheda](#)

SPAZZOLINI IN FERRO C. MANICO 1762

SPAZZOLINI IN OTTONE 1761

N.D.

[Link Scheda](#)

SPAZZOLINI IN OTTONE 1761